Таблицы выбора

Technical data

0.06

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
56A4	280	2	7.3	5	CM026		B14
(1400 об/мин)	187	3	5.4	7.5	CM026		B14
	140	3	4.1	10	CM026		B14
	93	5	2.9	15	CM026		B14
	70	6	2.3	20	CM026		B14
	47	8	1.9	30	CM026		B14
	35	10	1.4	40	CM026		B14
	28	12	1.1	50	CM026		B14
	23	13	0.9	60	CM026		B14
	280	2	10.2	5	CM030		B5/B14
	187	3	7.7	7.5	CM030		B5/B14
	140	3	6.1	10	CM030		B5/B14
	93	5	4.3	15	CM030		B5/B14
	70	6	3.1	20	CM030		B5/B14
	56	7	2.7	25	CM030		B5/B14
	47	8	2.7	30	CM030		B5/B14
	35	10	2.0	40	CM030		B5/B14
	28	12	1.6	50	CM030		B5/B14
	23	14	1.3	60	CM030		B5/B14
	23	16	1.6	60		CMP056/030	B14
	19	19	1.4	75		CMP056/030	B14
	18	16	1.0	80	CM030		B5/B14
	16	21	1.5	90		CMP056/030	B14
	14	18	0.8	100	CM030		B5/B14
	12	26	1.1	120		CMP056/030	B14
	9.3	29	0.9	150		CMP056/030	B14
	28	12	3.2	50	CM040		B5/B14
	23	14	2.5	60	CM040		B5/B14
	23	17	3.4	60		CMP056/040	B14
	19	20	2.6	75		CMP056/040	B14
	18	17	1.9	80	CM040		B5/B14
	16	23	3.1	90		CMP056/040	B14
	14	19	1.6	100	CM040		B5/B14
	12	28	2.2	120		CMP056/040	B14
	9.3	32	1.8	150		CMP056/040	B14
	7.8	35	1.5	180		CMP056/040	B14
	5.8	41	1.1	240		CMP056/040	B14
	4.7	46	0.9	300		CMP056/040	B14

0.09

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
56A2	560	1	7.3	5	CM026		B14
(2800 об/мин)	373	2	5.5	7.5	CM026		B14
	280	3	4.2	10	CM026		B14
	187	4	2.9	15	CM026		B14
	140	5	2.2	20	CM026		B14
	93	7	1.8	30	CM026		B14
	70	8	1.3	40	CM026		B14
	56	10	1.0	50	CM026		B14
	47	11	0.8	60	CM026		B14
	140	5	2.8	20	CM030		B5/B14
	112	6	2.5	25	CM030		B5/B14
	93	7	2.6	30	CM030		B5/B14
	70	9	1.9	40	CM030		B5/B14
	56	10	1.5	50	CM030		B5/B14
	47	11	1.2	60	CM030		B5/B14
	47	13	1.7	60		CMP056/030	B14
	37	15	1.4	75		CMP056/030	B14
	35	14	0.9	80	CM030		B5/B14

0.09

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
56A2	31	17	1.6	90		CMP056/030	B14
(1400 об/мин)	28	16	0.7	100	CM030		B5/B14
	23	21	1.1	120		CMP056/030	B14
	19	24	0.9	150		CMP056/030	B14
	47	13	3.4	60		CMP056/040	B14
	37	16	2.8	75		CMP056/040	B14
	31	18	3.1	90		CMP056/040	B14
	23	22	2.2	120		CMP056/040	B14
	19	26	1.8	150		CMP056/040	B14
	16	29	1.5	180		CMP056/040	B14
	12	33	1.2	240		CMP056/040	B14
	9.3	37	1.0	300		CMP056/040	B14
56B4	280	3	4.9	5	CM026		B14
(1400 об/мин)	187	4	3.6	7.5	CM026		B14
	140	5	2.7	10	CM026		B14
	93	7	1.9	15	CM026		B14
	70	9	1.5	20	CM026		B14
	47	12	1.2	30	CM026		B14
	35	15	0.9	40	CM026		B14
	28	17	0.7	50	CM026		B14
	280	3	6.8	5	CM030		B5/B14
	187	4	5.1	7.5	CM030		B5/B14
	140	5	4.1	10	CM030		B5/B14
	93	7	2.9	15	CM030		B5/B14
	70	9	2.1	20	CM030		B5/B14
	56	11	1.8	25	CM030		B5/B14
	47	12	1.8	30	CM030		B5/B14
	35	15	1.3	40	CM030		B5/B14
	28	18	1.1	50	CM030		B5/B14
	23	20	0.8	60	CM030		B5/B14
	23	24	1.1	60		CMP056/030	B14
	19	29	0.9	75		CMP056/030	B14
	18	24	0.6	80	CM030		B5/B14
	16	32	1.0	90		CMP056/030	B14
	12	38	0.8	120		CMP056/030	B14
	28	18	2.1	50	CM040		B5/B14
	23	21	1.7	60	CM040		B5/B14
	23	25	2.3	60		CMP056/040	B14
	19	30	1.7	75		CMP056/040	B14
	18	26	1.3	80	CM040		B5/B14
	16	34	2.1	90		CMP056/040	B14
	14	28	1.1	100	CM040		B5/B14
	12	42	1.5	120		CMP056/040	B14
	9.3	48	1.2	150		CMP056/040	B14
	7.8	53	1.0	180		CMP056/040	B14
	5.8	62	0.8	240		CMP056/040	B14
63A6	180	4	5.2	5	CM030		B5/B14
(900 об/мин)	120	6	4.0	7.5	CM030		B5/B14
	90	8	3.1	10	CM030		B5/B14
	60	11	2.3	15	CM030		B5/B14
	45	14	1.6	20	CM030		B5/B14
	36	16	1.4	25	CM030		B5/B14
	30	18	1.5	30	CM030		B5/B14
	23	22	1.0	40	CM030		B5/B14
	18	25	0.9	50	CM030		B5/B14

ЕВРОПРИВОД
РЕДУКТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Россия, Челябинская область, п. Кременкуль, Редукторный завод
тел.: +7 (351) 771-59-10, факс: +7 (351 44) 44-240, 44-241, www.evroprivod.ru; www.tpkred.ru

Таблицы выбора

Technical data

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.09							
63A6	**45**	14	*3.2*	20	**CM040**		B5/B14
(900 об/мин)	**36**	17	*2.6*	25	**CM040**		B5/B14
	30	19	*3.0*	30	**CM040**		B5/B14
	23	23	*2.1*	40	**CM040**		B5/B14
	18	27	*1.7*	50	**CM040**		B5/B14
	15	30	*1.4*	60	**CM040**		B5/B14
	15	38	*1.8*	60		**CMP063/040**	B14
	12	45	*1.3*	75		**CMP063/040**	B14
	11	35	*1.1*	80	**CM040**		B5/B14
	10	48	*1.7*	90		**CMP063/040**	B14
	9	39	*0.9*	100	**CM040**		B5/B14
	7.5	58	*1.1*	120		**CMP063/040**	B14
	15	32	*2.4*	60	**CM050**		B5/B14
	15	38	*3.2*	60		**CMP063/050**	B14
	12	45	*2.5*	75		**CMP063/050**	B14
	11	37	*1.9*	80	**CM050**		B5/B14
	10	49	*3.0*	90		**CMP063/050**	B14
	9	41	*1.6*	100	**CM050**		B5/B14
	7.5	60	*2.0*	120		**CMP063/050**	B14
	6.0	67	*1.7*	150		**CMP063/050**	B14
	5.0	74	*1.4*	180		**CMP063/050**	B14
	3.8	85	*1.0*	240		**CMP063/050**	B14
	6.0	70	*3.0*	150		**CMP063/063**	B14
	5.0	77	*2.5*	180		**CMP063/063**	B14
	3.8	90	*1.9*	240		**CMP063/063**	B14
	3.0	98	*1.5*	300		**CMP063/063**	B14
0.12							
56B2	**560**	2	*5.5*	5	**CM026**		B14
(2800 об/мин)	**373**	3	*4.1*	7.5	**CM026**		B14
	280	3	*3.2*	10	**CM026**		B14
	187	5	*2.2*	15	**CM026**		B14
	140	7	*1.7*	20	**CM026**		B14
	93	9	*1.3*	30	**CM026**		B14
	70	11	*1.0*	40	**CM026**		B14
	56	13	*0.8*	50	**CM026**		B14
	560	2	*7.1*	5	**CM030**		B5/B14
	373	3	*5.6*	7.5	**CM030**		B5/B14
	280	4	*4.5*	10	**CM030**		B5/B14
	187	5	*3.1*	15	**CM030**		B5/B14
	140	7	*2.1*	20	**CM030**		B5/B14
	112	8	*1.9*	25	**CM030**		B5/B14
	93	9	*2.0*	30	**CM030**		B5/B14
	70	11	*1.4*	40	**CM030**		B5/B14
	56	13	*1.1*	50	**CM030**		B5/B14
	47	15	*0.9*	60	**CM030**		B5/B14
	47	17	*1.3*	60		**CMP056/030**	B14
	37	20	*1.1*	75		**CMP056/030**	B14
	31	22	*1.2*	90		**CMP056/030**	B14
	23	28	*0.8*	120		**CMP056/030**	B14
	93	9	*4.0*	30	**CM040**		B5/B14
	70	12	*2.8*	40	**CM040**		B5/B14
	56	14	*2.3*	50	**CM040**		B5/B14
	47	16	*1.8*	60	**CM040**		B5/B14
	47	18	*2.5*	60		**CMP056/040**	B5/B14
	37	21	*2.1*	75		**CMP056/040**	B14

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.12							
56B2	**35**	20	*1.4*	80	**CM040**		B5/B14
(2800 об/мин)	**31**	24	*2.4*	90		**CMP056/040**	B14
	28	23	*1.0*	100	**CM040**		B5/B14
	23	29	*1.7*	120		**CMP056/040**	B14
	19	34	*1.3*	150		**CMP056/040**	B14
	16	38	*1.1*	180		**CMP056/040**	B14
	12	44	*0.9*	240		**CMP056/040**	B14
63A4	**280**	4	*5.1*	5	**CM030**		B5/B14
(1400 об/мин)	**187**	5	*3.8*	7.5	**CM030**		B5/B14
	140	7	*3.1*	10	**CM030**		B5/B14
	93	10	*2.2*	15	**CM030**		B5/B14
	70	12	*1.5*	20	**CM030**		B5/B14
	56	15	*1.4*	25	**CM030**		B5/B14
	47	16	*1.3*	30	**CM030**		B5/B14
	35	20	*1.0*	40	**CM030**		B5/B14
	28	24	*0.8*	50	**CM030**		
	280	4	*11.4*	5	**CM040**		B5/B14
	187	5	*8.3*	7.5	**CM040**		B5/B14
	140	7	*6.5*	10	**CM040**		B5/B14
	93	10	*4.5*	15	**CM040**		B5/B14
	70	13	*3.1*	20	**CM040**		B5/B14
	56	15	*2.5*	25	**CM040**		B5/B14
	47	17	*2.8*	30	**CM040**		B5/B14
	35	21	*2.0*	40	**CM040**		B5/B14
	28	25	*1.6*	50	**CM040**		B5/B14
	23	28	*1.3*	60	**CM040**		B5/B14
	23	34	*1.7*	60		**CMP063/040**	B14
	19	40	*1.3*	75		**CMP063/040**	B14
	18	34	*1.0*	80	**CM040**		B5/B14
	16	45	*1.6*	90		**CMP063/040**	B14
	14	38	*0.8*	100	**CM040**		B5/B14
	12	56	*1.1*	120		**CMP063/040**	B14
	35	22	*3.5*	40	**CM050**		B5/B14
	28	26	*2.8*	50	**CM050**		B5/B14
	23	29	*2.3*	60	**CM050**		B5/B14
	23	34	*3.0*	60		**CMP063/050**	B14
	19	40	*2.3*	75		**CMP063/050**	B14
	18	35	*1.7*	80	**CM050**		B5/B14
	16	47	*2.7*	90		**CMP063/050**	B14
	14	40	*1.4*	100	**CM050**		B5/B14
	12	57	*1.9*	120		**CMP063/050**	B14
	9.3	66	*1.6*	150		**CMP063/050**	B14
	7.8	74	*1.3*	180		**CMP063/050**	B14
	5.8	85	*1.0*	240		**CMP063/050**	B14
	9.3	69	*2.8*	150		**CMP063/063**	B14
	7.8	77	*2.3*	180		**CMP063/063**	B14
	5.8	90	*1.7*	240		**CMP063/063**	B14
	4.7	101	*1.4*	300		**CMP063/063**	B14
63B6	**180**	5	*3.9*	5	**CM030**		B5/B14
(900 об/мин)	**120**	8	*3.0*	7.5	**CM030**		B5/B14
	90	10	*2.3*	10	**CM030**		B5/B14
	60	14	*1.7*	15	**CM030**		B5/B14
	45	18	*1.2*	20	**CM030**		B5/B14
	36	22	*1.0*	25	**CM030**		B5/B14
	30	24	*1.1*	30	**CM030**		B5/B14
	23	30	*0.8*	40	**CM030**		B5/B14

Таблицы выбора

Technical data

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.12							
63B6 (900 об/мин)	**60**	15	3.7	15	**CM040**		B5/B14
	45	19	2.4	20	**CM040**		B5/B14
	36	22	2.0	25	**CM040**		B5/B14
	30	25	2.2	30	**CM040**		B5/B14
	23	31	1.6	40	**CM040**		B5/B14
	18	36	1.3	50	**CM040**		B5/B14
	15	40	1.1	60	**CM040**		B5/B14
	15	50	1.3	60		**CMP063/040**	B14
	12	60	1.0	75		**CMP063/040**	B14
	11	47	0.9	80	**CM040**		B5/B14
	10	64	1.3	90		**CMP063/040**	B14
	7.5	78	0.9	120		**CMP063/040**	B14
	30	26	3.8	30	**CM050**		B5/B14
	23	32	2.7	40	**CM050**		B5/B14
	18	38	2.2	50	**CM050**		B5/B14
	15	42	1.8	60	**CM050**		B5/B14
	15	51	2.4	60		**CMP063/050**	B14
	12	60	1.9	75		**CMP063/050**	B14
	11	49	1.4	80	**CM050**		B5/B14
	10	65	2.2	90		**CMP063/050**	B14
	9	55	1.2	100	**CM050**		B5/B14
	7.5	79	1.5	120		**CMP063/050**	B14
	6.0	90	1.3	150		**CMP063/050**	B14
	5.0	99	1.0	180		**CMP063/050**	B14
	3.8	114	0.8	240		**CMP063/050**	B14
	7.5	81	2.9	120		**CMP063/063**	B14
	6.0	94	2.2	150		**CMP063/063**	B14
	5.0	103	1.9	180		**CMP063/063**	B14
	3.8	120	1.4	240		**CMP063/063**	B14
	3.0	131	1.1	300		**CMP063/063**	B14
0.18							
63A2 (2800 об/мин)	**560**	3	4.8	5	**CM030**		B5/B14
	373	4	3.7	7.5	**CM030**		B5/B14
	280	5	3.0	10	**CM030**		B5/B14
	187	8	2.1	15	**CM030**		B5/B14
	140	10	1.4	20	**CM030**		B5/B14
	112	12	1.3	25	**CM030**		B5/B14
	93	14	1.3	30	**CM030**		B5/B14
	70	17	0.9	40	**CM030**		B5/B14
	56	20	0.8	50	**CM030**		B5/B14
	140	10	3.0	20	**CM040**		B5/B14
	112	12	2.3	25	**CM040**		B5/B14
	93	14	2.7	30	**CM040**		B5/B14
	70	18	1.9	40	**CM040**		B5/B14
	56	21	1.5	50	**CM040**		B5/B14
	47	24	1.2	60	**CM040**		B5/B14
	47	27	1.7	60		**CMP063/040**	B14
	37	32	1.4	75		**CMP063/040**	B14
	35	29	0.9	80	**CM040**		B5/B14
	31	36	1.6	90		**CMP063/040**	B14
	23	43	1.1	120		**CMP063/040**	B14
	56	22	2.6	50	**CM050**		B5/B14
	47	25	2.1	60	**CM050**		B5/B14
	47	27	3.0	60		**CMP063/050**	B14
	37	32	2.3	75		**CMP063/050**	B14

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.18							
63A2 (2800 об/мин)	**35**	30	1.5	80	**CM050**		B5/B14
	31	37	2.7	90		**CMP063/050**	B14
	28	36	1.2	100	**CM050**		B5/B14
	23	45	1.9	120		**CMP063/050**	B14
	19	53	1.5	150		**CMP063/050**	B14
	16	60	1.3	180		**CMP063/050**	B14
	12	69	1.0	240		**CMP063/050**	B14
	19	55	2.7	150		**CMP063/063**	B14
	16	63	2.3	180		**CMP063/063**	B14
	12	75	1.7	240		**CMP063/063**	B14
	9.3	85	1.4	300		**CMP063/063**	B14
63B4 (1400 об/мин)	**280**	5	3.4	5	**CM030**		B5/B14
	187	8	2.6	7.5	**CM030**		B5/B14
	140	10	2.0	10	**CM030**		B5/B14
	93	15	1.4	15	**CM030**		B5/B14
	70	18	1.0	20	**CM030**		B5/B14
	56	22	0.9	25	**CM030**		B5/B14
	47	25	0.9	30	**CM030**		
	280	5	7.6	5	**CM040**		B5/B14
	187	8	5.6	7.5	**CM040**		B5/B14
	140	10	4.4	10	**CM040**		B5/B14
	93	15	3.0	15	**CM040**		B5/B14
	70	19	2.1	20	**CM040**		B5/B14
	56	23	1.7	25	**CM040**		B5/B14
	47	26	1.9	30	**CM040**		B5/B14
	35	32	1.3	40	**CM040**		B5/B14
	28	37	1.1	50	**CM040**		B5/B14
	23	43	0.8	60	**CM040**		B5/B14
	23	51	1.1	60		**CMP063/040**	B14
	19	60	0.9	75		**CMP063/040**	B14
	16	68	1.0	90		**CMP063/040**	B14
	35	33	2.3	40	**CM050**		B5/B14
	28	39	1.9	50	**CM050**		B5/B14
	23	44	1.6	60	**CM050**		B5/B14
	23	51	2.0	60		**CMP063/050**	B14
	19	60	1.5	75		**CMP063/050**	B14
	18	53	1.1	80	**CM050**		B5/B14
	16	70	1.8	90		**CMP063/050**	B14
	14	60	0.9	100	**CM050**		B5/B14
	12	85	1.3	120		**CMP063/050**	B14
	9.3	99	1.0	150		**CMP063/050**	B14
	7.8	110	0.9	180		**CMP063/050**	B14
	23	46	2.7	60	**CM063**		B5
	23	53	3.6	60		**CMP063/063**	B14
	19	63	2.7	75		**CMP063/063**	B14
	18	56	2.1	80	**CM063**		B5
	16	69	3.4	90		**CMP063/063**	B14
	14	64	1.8	100	**CM063**		B5
	12	87	2.4	120		**CMP063/063**	B14
	9.3	103	1.9	150		**CMP063/063**	B14
	7.8	115	1.6	180		**CMP063/063**	B14
	5.8	136	1.1	240		**CMP063/063**	B14
	4.7	152	0.9	300		**CMP063/063**	B14

ЕВРОПРИВОД
РЕДУКТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Россия, Челябинская область, п. Кременкуль, Редукторный завод
тел.: +7 (351) 771-59-10, факс: +7 (351 44) 44-240, 44-241, www.evroprivod.ru; www.tpkred.ru

Таблицы выбора

Technical data

0.18

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
71A6 (900 об/мин)	180	8	5.7	5	CM040		B5/B14
	120	12	4.2	7.5	CM040		B5/B14
	90	16	3.3	10	CM040		B5/B14
	60	22	2.4	15	CM040		B5/B14
	45	28	1.6	20	CM040		B5/B14
	36	33	1.3	25	CM040		B5/B14
	30	38	1.5	30	CM040		B5/B14
	23	46	1.0	40	CM040		B5/B14
	36	34	2.2	25	CM050		B5/B14
	30	39	2.5	30	CM050		B5/B14
	23	47	1.8	40	CM050		B5/B14
	18	56	1.4	50	CM050		B5/B14
	15	63	1.2	60	CM050		B5/B14
	15	76	1.6	60		CMP071/050	B14
	12	90	1.2	75		CMP071/050	B14
	11	73	0.9	80	CM050		B5/B14
	10	98	1.5	90		CMP071/050	B14
	15	66	2.1	60	CM063		B5/B14
	15	75	3.1	60		CMP071/063	B14
	12	88	2.3	75		CMP071/063	B14
	11	79	1.6	80	CM063		B5/B14
	10	101	2.8	90		CMP071/063	B14
	9	90	1.4	100	CM063		B5/B14
	7.5	121	1.9	120		CMP071/063	B14
	6.0	140	1.5	150		CMP071/063	B14
	5.0	155	1.3	180		CMP071/063	B14
	11	84	2.5	80	CM075		B5
	9	96	2.0	100	CM075		B5
	7.5	128	3.0	120		CMP071/075	B14
	6.0	149	2.3	150		CMP071/075	B14
	5.0	165	1.9	180		CMP071/075	B14
	3.8	193	1.4	240		CMP071/075	B14
	3.0	213	1.1	300		CMP071/075	B14
	5.0	179	2.9	180		CMP071/090	B14
	3.8	211	2.1	240		CMP071/090	B14
	3.0	236	1.7	300		CMP071/090	B14

0.22

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
63C4 (1400 об/мин)	280	6	2.8	5	CM030		B5/B14
	187	10	2.1	7.5	CM030		B5/B14
	140	13	1.7	10	CM030		B5/B14
	93	18	1.2	15	CM030		B5/B14
	70	23	0.8	20	CM030		B5/B14
	280	7	6.2	5	CM040		B5/B14
	187	10	4.5	7.5	CM040		B5/B14
	140	13	3.6	10	CM040		B5/B14
	93	18	2.5	15	CM040		B5/B14
	70	23	1.7	20	CM040		B5/B14
	56	28	1.4	25	CM040		B5/B14
	47	32	1.5	30	CM040		B5/B14
	35	39	1.1	40	CM040		B5/B14
	28	45	0.9	50	CM040		B5/B14
	23	62	0.9	60		CMP063/040	B14
	19	73	0.7	75		CMP063/040	B14
	16	83	0.9	90		CMP063/040	B14

0.22

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
63C4 (1400 об/мин)	35	40	1.9	40	CM050		B5/B14
	28	47	1.5	50	CM050		B5/B14
	23	54	1.3	60	CM050		B5/B14
	23	63	1.6	60		CMP063/050	B14
	19	74	1.2	75		CMP063/050	B14
	18	65	0.9	80	CM050		B5/B14
	16	86	1.5	90		CMP063/050	B14
	14	74	0.8	100	CM050		B5/B14
	12	104	1.1	120		CMP063/050	B14
	9.3	121	0.9	150		CMP063/050	B14
	23	57	2.2	60	CM063		B5
	23	64	2.9	60		CMP063/063	B14
	19	77	2.2	75		CMP063/063	B14
	18	68	1.7	80	CM063		B5
	16	85	2.8	90		CMP063/063	B14
	14	78	1.5	100	CM063		B5
	12	106	1.9	120		CMP063/063	B14
	9.3	126	1.5	150		CMP063/063	B14
	7.8	140	1.3	180		CMP063/063	B14
	5.8	166	0.9	240		CMP063/063	B14
	4.7	185	0.8	300		CMP063/063	B14

0.25

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
63B2 (2800 об/мин)	560	4	3.4	5	CM030		B5/B14
	373	6	2.7	7.5	CM030		B5/B14
	280	7	2.2	10	CM030		B5/B14
	187	11	1.5	15	CM030		B5/B14
	140	14	1.0	20	CM030		B5/B14
	112	17	0.9	25	CM030		B5/B14
	93	19	1.0	30	CM030		B5/B14
	140	14	2.2	20	CM040		B5/B14
	112	17	1.6	25	CM040		B5/B14
	93	20	1.9	30	CM040		B5/B14
	70	25	1.4	40	CM040		B5/B14
	56	29	1.1	50	CM040		B5/B14
	47	34	0.9	60	CM040		B5/B14
	47	37	1.2	60		CMP063/040	B14
	37	44	1.0	75		CMP063/040	B14
	31	50	1.1	90		CMP063/040	B14
	23	60	0.8	120		CMP063/040	B14
	47	35	1.5	60	CM050		B5/B14
	47	38	2.1	60		CMP063/050	B14
	37	45	1.7	75		CMP063/050	B14
	35	42	1.1	80	CM050		B5/B14
	31	51	1.9	90		CMP063/050	B14
	28	49	0.9	100	CM050		B5/B14
	23	62	1.4	120		CMP063/050	B14
	19	74	1.1	150		CMP063/050	B14
	16	83	0.9	180		CMP063/050	B14
	47	39	3.9	60		CMP063/063	B14
	37	47	2.9	75		CMP063/063	B14
	35	44	2.0	80	CM063		B5
	31	53	3.5	90		CMP063/063	B14
	28	51	1.6	100	CM063		B5

Таблицы выбора

Technical data

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.25							
63B2 (2800 об/мин)	**23**	65	*2.5*	120		**CMP063/063**	B14
	19	76	*2.0*	150		**CMP063/063**	B14
	16	87	*1.6*	180		**CMP063/063**	B14
	12	104	*1.2*	240		**CMP063/063**	B14
	9.3	118	*1.0*	300		**CMP063/063**	B14
71A4 (1400 об/мин)	**280**	8	*5.5*	5	**CM040**		B5/B14
	187	11	*4.0*	7.5	**CM040**		B5/B14
	140	14	*3.1*	10	**CM040**		B5/B14
	93	21	*2.2*	15	**CM040**		B5/B14
	70	27	*1.5*	20	**CM040**		B5/B14
	56	32	*1.2*	25	**CM040**		B5/B14
	47	36	*1.3*	30	**CM040**		B5/B14
	35	44	*0.9*	40	**CM040**		B5/B14
	70	27	*2.7*	20	**CM050**		B5/B14
	56	32	*2.2*	25	**CM050**		B5/B14
	47	37	*2.4*	30	**CM050**		B5/B14
	35	46	*1.7*	40	**CM050**		B5/B14
	28	54	*1.3*	50	**CM050**		B5/B14
	23	61	*1.1*	60	**CM050**		B5/B14
	23	71	*1.4*	60		**CMP071/050**	B14
	19	84	*1.1*	75		**CMP071/050**	B14
	18	74	*0.8*	80	**CM050**		B5/B14
	16	98	*1.3*	90		**CMP071/050**	B14
	28	56	*2.4*	50	**CM063**		B5/B14
	23	64	*2.0*	60	**CM063**		B5/B14
	23	73	*2.6*	60		**CMP071/063**	B14
	19	88	*2.0*	75		**CMP071/063**	B14
	18	78	*1.5*	80	**CM063**		B5/B14
	16	96	*2.4*	90		**CMP071/063**	B14
	14	89	*1.3*	100	**CM063**		B5/B14
	12	120	*1.7*	120		**CMP071/063**	B14
	9.3	143	*1.3*	150		**CMP071/063**	B14
	7.8	159	*1.1*	180		**CMP071/063**	B14
	23	68	*3.1*	60	**CM075**		B5
	23	75	*4.2*	60		**CMP071/075**	B14
	19	90	*3.1*	75		**CMP071/075**	B14
	18	82	*2.3*	80	**CM075**		B5
	16	105	*3.6*	90		**CMP071/075**	B14
	14	96	*1.8*	100	**CM075**		B5
	12	130	*2.6*	120		**CMP071/075**	B14
	9.3	153	*2.0*	150		**CMP071/075**	B14
	7.8	171	*1.7*	180		**CMP071/075**	B14
	5.8	201	*1.2*	240		**CMP071/075**	B14
	4.7	226	*1.0*	300		**CMP071/075**	B14
	7.8	177	*2.6*	180		**CMP071/090**	B14
	5.8	213	*2.0*	240		**CMP071/090**	B14
	4.7	241	*1.5*	300		**CMP071/090**	B14
71B6 (900 об/мин)	**180**	11	*4.1*	5	**CM040**		B5/B14
	120	17	*3.1*	7.5	**CM040**		B5/B14
	90	22	*2.4*	10	**CM040**		B5/B14
	60	31	*1.8*	15	**CM040**		B5/B14
	45	39	*1.1*	20	**CM040**		B5/B14
	36	46	*0.9*	25	**CM040**		B5/B14
	30	53	*1.1*	30	**CM040**		B5/B14
	23	64	*0.8*	40	**CM040**		B5/B14

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.25							
71B6 (900 об/мин)	**45**	40	*2.0*	20	**CM050**		B5/B14
	36	48	*1.6*	25	**CM050**		B5/B14
	30	54	*1.8*	30	**CM050**		B5/B14
	23	66	*1.3*	40	**CM050**		B5/B14
	18	78	*1.0*	50	**CM050**		B5/B14
	15	88	*0.9*	60	**CM050**		B5/B14
	15	106	*1.2*	60		**CMP071/050**	B14
	12	125	*0.9*	75		**CMP071/050**	B14
	10	136	*1.1*	90		**CMP071/050**	B14
	18	81	*1.9*	50	**CM063**		B5/B14
	15	92	*1.5*	60	**CM063**		B5/B14
	15	105	*2.2*	60		**CMP071/063**	B14
	12	123	*1.7*	75		**CMP071/063**	B14
	11	110	*1.2*	80	**CM063**		B5/B14
	10	140	*2.0*	90		**CMP071/063**	B14
	9	125	*1.0*	100	**CM063**		B5/B14
	7.5	168	*1.4*	120		**CMP071/063**	B14
	6.0	195	*1.1*	150		**CMP071/063**	B14
	5.0	215	*0.9*	180		**CMP071/063**	B14
	15	97	*2.4*	60	**CM075**		B5
	15	108	*3.6*	60		**CMP071/075**	B14
	12	129	*2.7*	75		**CMP071/075**	B14
	11	117	*1.8*	80	**CM075**		B5
	10	147	*3.1*	90		**CMP071/075**	B14
	9	133	*1.5*	100	**CM075**		B5
	7.5	178	*2.2*	120		**CMP071/075**	B14
	6.0	207	*1.6*	150		**CMP071/075**	B14
	5.0	229	*1.4*	180		**CMP071/075**	B14
	3.8	268	*1.0*	240		**CMP071/075**	B14
	3.0	296	*0.8*	300		**CMP071/075**	B14
	6.0	222	*2.6*	150		**CMP071/090**	B14
	5.0	248	*2.1*	180		**CMP071/090**	B14
	3.8	293	*1.5*	240		**CMP071/090**	B14
	3.0	328	*1.2*	300		**CMP071/090**	B14
0.37							
71A2 (2800 об/мин)	**560**	6	*5.1*	5	**CM040**		B5/B14
	373	8	*3.7*	7.5	**CM040**		B5/B14
	280	11	*3.0*	10	**CM040**		B5/B14
	187	16	*2.2*	15	**CM040**		B5/B14
	140	21	*1.5*	20	**CM040**		B5/B14
	112	25	*1.1*	25	**CM040**		B5/B14
	93	29	*1.3*	30	**CM040**		B5/B14
	70	37	*0.9*	40	**CM040**		B5/B14
	70	37	*1.6*	40	**CM050**		B5/B14
	56	45	*1.3*	50	**CM050**		B5/B14
	47	51	*1.0*	60	**CM050**		B5/B14
	47	56	*1.4*	60		**CMP071/050**	B14
	37	67	*1.1*	75		**CMP071/050**	B14
	31	76	*1.3*	90		**CMP071/050**	B14
	56	46	*2.2*	50	**CM063**		B5/B14
	47	53	*1.8*	60	**CM063**		B5/B14
	47	58	*2.7*	60		**CMP071/063**	B14
	37	70	*2.0*	75		**CMP071/063**	B14
	35	66	*1.3*	80	**CM063**		B5/B14

ЕВРОПРИВОД
РЕДУКТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Россия, Челябинская область, п. Кременкуль, Редукторный завод
тел.: +7 (351) 771-59-10, факс: +7 (351 44) 44-240, 44-241, www.evroprivod.ru; www.tpkred.ru

Таблицы выбора

Technical data

0.37

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
71A2 (2800 об/мин)	**31**	78	*2.4*	90		**CMP071/063**	B14
	28	76	*1.1*	100	**CM063**		B5/B14
	23	96	*1.7*	120		**CMP071/063**	B14
	19	113	*1.3*	150		**CMP071/063**	B14
	16	129	*1.1*	180		**CMP071/063**	B14
	47	59	*4.3*	60		**CMP071/075**	B14
	37	71	*3.2*	75		**CMP071/075**	B14
	31	81	*3.8*	90		**CMP071/075**	B14
	23	101	*2.6*	120		**CMP071/075**	B14
	19	119	*2.0*	150		**CMP071/075**	B14
	16	136	*1.7*	180		**CMP071/075**	B14
	12	163	*1.3*	240		**CMP071/075**	B14
	9.3	186	*1.0*	300		**CMP071/075**	B14
	16	145	*2.6*	180		**CMP071/090**	B14
	12	178	*2.0*	240		**CMP071/090**	B14
	9.3	204	*1.6*	300		**CMP071/090**	B14
71B4 (1400 об/мин)	**280**	11	*3.7*	5	**CM040**		B5/B14
	187	16	*2.7*	7.5	**CM040**		B5/B14
	140	21	*2.1*	10	**CM040**		B5/B14
	93	31	*1.5*	15	**CM040**		B5/B14
	70	39	*1.0*	20	**CM040**		B5/B14
	56	47	*0.8*	25	**CM040**		B5/B14
	47	53	*0.9*	30	**CM040**		B5/B14
	70	40	*1.8*	20	**CM050**		B5/B14
	56	48	*1.5*	25	**CM050**		B5/B14
	47	55	*1.6*	30	**CM050**		B5/B14
	35	68	*1.1*	40	**CM050**		B5/B14
	28	80	*0.9*	50	**CM050**		B5/B14
	23	91	*0.8*	60	**CM050**		B5/B14
	23	105	*1.0*	60		**CMP071/050**	B14
	19	124	*0.7*	75		**CMP071/050**	B14
	16	145	*0.9*	90		**CMP071/050**	B14
	28	83	*1.6*	50	**CM063**		B5/B14
	23	95	*1.3*	60	**CM063**		B5/B14
	23	108	*1.7*	60		**CMP071/063**	B14
	19	130	*1.3*	75		**CMP071/063**	B14
	18	115	*1.0*	80	**CM063**		B5/B14
	16	142	*1.6*	90		**CMP071/063**	B14
	14	131	*0.9*	100	**CM063**		B5/B14
	12	178	*1.2*	120		**CMP071/063**	B14
	9.3	211	*0.9*	150		**CMP071/063**	B14
	7.8	236	*0.8*	180		**CMP071/063**	B14
	28	87	*2.4*	50	**CM075**		B5
	23	100	*2.1*	60	**CM075**		B5
	23	111	*2.8*	60		**CMP071/075**	B14
	19	134	*2.1*	75		**CMP071/075**	B14
	18	121	*1.6*	80	**CM075**		B5
	16	156	*2.4*	90		**CMP071/075**	B14
	14	141	*1.2*	100	**CM075**		B5
	12	193	*1.7*	120		**CMP071/075**	B14
	9.3	226	*1.4*	150		**CMP071/075**	B14
	7.8	254	*1.2*	180		**CMP071/075**	B14
	5.8	297	*0.8*	240		**CMP071/075**	B14
	4.7	334	*0.7*	300		**CMP071/075**	B14

0.37

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
71B4 (1400 об/мин)	**18**	129	*2.3*	80	**CM090**		B5
	14	151	*1.8*	100	**CM090**		B5
	12	196	*2.9*	120		**CMP071/090**	B14
	9.3	226	*2.3*	150		**CMP071/090**	B14
	7.8	263	*1.8*	180		**CMP071/090**	B14
	5.8	315	*1.3*	240		**CMP071/090**	B14
	4.7	356	*1.0*	300		**CMP071/090**	B14
80A6 (900 об/мин)	**60**	47	*2.0*	15	**CM050**		B5/B14
	45	59	*1.4*	20	**CM050**		B5/B14
	36	71	*1.1*	25	**CM050**		B5/B14
	30	80	*1.2*	30	**CM050**		B5/B14
	36	74	*1.9*	25	**CM063**		B5/B14
	30	82	*2.3*	30	**CM063**		B5/B14
	23	102	*1.6*	40	**CM063**		B5/B14
	18	120	*1.3*	50	**CM063**		B5/B14
	15	137	*1.0*	60	**CM063**		B5/B14
	15	155	*1.5*	60		**CMP080/063**	B14
	12	182	*1.1*	75		**CMP080/063**	B14
	10	208	*1.3*	90		**CMP080/063**	B14
	18	126	*1.9*	50	**CM075**		B5/B14
	15	144	*1.6*	60	**CM075**		B5/B14
	15	159	*2.5*	60		**CMP080/075**	B14
	12	190	*1.8*	75		**CMP080/075**	B14
	11	173	*1.2*	80	**CM075**		B5/B14
	10	218	*2.1*	90		**CMP080/075**	B14
	9	196	*1.0*	100	**CM075**		B5/B14
	7.5	263	*1.5*	120		**CMP080/075**	B14
	15	153	*2.5*	60	**CM090**		B5/B14
	15	166	*4.1*	60		**CMP080/090**	B14
	12	199	*3.0*	75		**CMP080/090**	B14
	11	188	*1.9*	80	**CM090**		B5/B14
	10	229	*3.5*	90		**CMP080/090**	B14
	9	216	*1.5*	100	**CM090**		B5/B14
	7.5	235	*2.9*	120		**CMP080/090**	B14
	6.0	329	*1.7*	150		**CMP080/090**	B14
	5.0	367	*1.4*	180		**CMP080/090**	B14
	6.0	352	*3.0*	150		**CMP080/110**	B14
	5.0	395	*2.3*	180		**CMP080/110**	B14
	3.8	471	*1.7*	240		**CMP080/110**	B14
	3.0	531	*1.3*	300		**CMP080/110**	B14
	3.8	471	*2.4*	240		**CMP080/130**	B14
	3.0	554	*1.8*	300		**CMP080/130**	B14

0.55

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
71B2 (2800 об/мин)	**560**	8	*3.4*	5	**CM040**		B5/B14
	373	13	*2.5*	7.5	**CM040**		B5/B14
	280	16	*2.0*	10	**CM040**		B5/B14
	187	24	*1.5*	15	**CM040**		B5/B14
	140	31	*1.0*	20	**CM040**		B5/B14
	140	32	*1.7*	20	**CM050**		B5/B14
	112	38	*1.3*	25	**CM050**		B5/B14
	93	44	*1.5*	30	**CM050**		B5/B14
	70	56	*1.1*	40	**CM050**		B5/B14
	56	67	*0.9*	50	**CM050**		B5/B14

Таблицы выбора

Technical data

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.55							
71B2 (2800 об/мин)	**47**	83	*1.0*	60		**CMP071/050**	B14
	37	99	*0.8*	75		**CMP071/050**	B14
	31	113	*0.9*	90		**CMP071/050**	B14
	70	57	*2.0*	40	**CM063**		B5/B14
	56	68	*1.5*	50	**CM063**		B5/B14
	47	79	*1.2*	60	**CM063**		B5/B14
	47	86	*1.8*	60		**CMP071/063**	B14
	37	103	*1.3*	75		**CMP071/063**	B14
	35	98	*0.9*	80	**CM063**		B5/B14
	31	116	*1.6*	90		**CMP071/063**	B14
	23	143	*1.1*	120		**CMP071/063**	B14
	19	168	*0.9*	150		**CMP071/063**	B14
	47	79	*1.8*	60	**CM075**		B5
	47	88	*2.9*	60		**CMP071/075**	B14
	37	106	*2.2*	75		**CMP071/075**	B14
	35	96	*1.3*	80	**CM075**		B5
	31	121	*2.5*	90		**CMP071/075**	B14
	28	113	*1.0*	100	**CM075**		B5
	23	150	*1.8*	120		**CMP071/075**	B14
	19	176	*1.4*	150		**CMP071/075**	B14
	16	202	*1.2*	180		**CMP071/075**	B14
	12	243	*0.9*	240		**CMP071/075**	B14
	35	107	*2.2*	80	**CM090**		B5
	28	126	*1.7*	100	**CM090**		B5
	23	159	*2.9*	120		**CMP071/090**	B14
	19	188	*2.2*	150		**CMP071/090**	B14
	16	215	*1.8*	180		**CMP071/090**	B14
	12	265	*1.3*	240		**CMP071/090**	B14
	9.3	303	*1.0*	300		**CMP071/090**	B14
71C4 (1400 об/мин)	**280**	17	*2.5*	5	**CM040**		B5/B14
	187	24	*1.8*	7.5	**CM040**		B5/B14
	140	32	*1.4*	10	**CM040**		B5/B14
	93	46	*1.0*	15	**CM040**		B5/B14
	140	32	*2.6*	10	**CM050**		B5/B14
	93	46	*1.8*	15	**CM050**		B5/B14
	70	59	*1.2*	20	**CM050**		B5/B14
	56	71	*1.0*	25	**CM050**		B5/B14
	47	81	*1.1*	30	**CM050**		B5/B14
	35	101	*0.8*	40	**CM050**		B5/B14
	56	73	*1.8*	25	**CM063**		B5/B14
	47	84	*2.0*	30	**CM063**		B5/B14
	35	105	*1.4*	40	**CM063**		B5/B14
	28	124	*1.1*	50	**CM063**		B5/B14
	23	142	*0.9*	60	**CM063**		B5/B14
	23	161	*1.2*	60		**CMP071/063**	B14
	19	193	*0.9*	75		**CMP071/063**	B14
	16	212	*1.1*	90		**CMP071/063**	B14
	12	265	*0.8*	120		**CMP071/063**	B14
	28	129	*1.6*	50	**CM075**		B5
	23	149	*1.4*	60	**CM075**		B5
	23	165	*1.9*	60		**CMP071/075**	B14
	19	199	*1.4*	75		**CMP071/075**	B14
	18	180	*1.1*	80	**CM075**		B5
	16	232	*1.6*	90		**CMP071/075**	B14

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.55							
71C4 (1400 об/мин)	**14**	210	*0.8*	100	**CM075**		B5
	12	287	*1.2*	120		**CMP071/075**	B14
	9.3	336	*0.9*	150		**CMP071/075**	B14
	7.8	377	*0.8*	180		**CMP071/075**	B14
	23	172	*3.0*	60		**CMP071/090**	B14
	19	207	*2.2*	75		**CMP071/090**	B14
	18	192	*1.6*	80	**CM090**		B5
	16	232	*2.7*	90		**CMP071/090**	B14
	14	225	*1.2*	100	**CM090**		B5
	12	291	*2.0*	120		**CMP071/090**	B14
	9.3	336	*1.5*	150		**CMP071/090**	B14
	7.8	390	*1.2*	180		**CMP071/090**	B14
	5.8	468	*0.9*	240		**CMP071/090**	B14
80A4 (1400 об/мин)	**187**	24	*3.2*	7.5	**CM050**		B5/B14
	140	32	*2.6*	10	**CM050**		B5/B14
	93	46	*1.8*	15	**CM050**		B5/B14
	70	59	*1.2*	20	**CM050**		B5/B14
	56	71	*1.0*	25	**CM050**		B5/B14
	47	81	*1.1*	30	**CM050**		B5/B14
	93	47	*3.3*	15	**CM063**		B5/B14
	70	61	*2.2*	20	**CM063**		B5/B14
	56	73	*1.8*	25	**CM063**		B5/B14
	47	84	*2.0*	30	**CM063**		B5/B14
	35	105	*1.4*	40	**CM063**		B5/B14
	28	124	*1.1*	50	**CM063**		B5/B14
	23	142	*0.9*	60	**CM063**		B5/B14
	23	161	*1.2*	60		**CMP080/063**	B14
	19	193	*0.9*	75		**CMP080/063**	B14
	16	212	*1.1*	90		**CMP080/063**	B14
	35	110	*2.1*	40	**CM075**		B5/B14
	28	129	*1.6*	50	**CM075**		B5/B14
	23	149	*1.4*	60	**CM075**		B5/B14
	23	165	*1.9*	60		**CMP080/075**	B14
	19	199	*1.4*	75		**CMP080/075**	B14
	18	180	*1.1*	80	**CM075**		B5/B14
	16	232	*1.6*	90		**CMP080/075**	B14
	14	210	*0.8*	100	**CM075**		B5/B14
	12	287	*1.2*	120		**CMP080/075**	B14
	23	155	*2.1*	60	**CM090**		B5/B14
	23	172	*3.0*	60		**CMP080/090**	B14
	19	207	*2.2*	75		**CMP080/090**	B14
	18	192	*1.6*	80	**CM090**		B5/B14
	16	232	*2.7*	90		**CMP080/090**	B14
	14	225	*1.2*	100	**CM090**		B5/B14
	12	291	*2.0*	120		**CMP080/090**	B14
	9.3	336	*1.5*	150		**CMP080/090**	B14
	7.8	390	*1.2*	180		**CMP080/090**	B14
	18	204	*2.6*	80	**CM110**		B5
	14	240	*2.0*	100	**CM110**		B5
	9.3	358	*2.5*	150		**CMP080/110**	B14
	7.8	410	*2.0*	180		**CMP080/110**	B14
	5.8	503	*1.4*	240		**CMP080/110**	B14
	4.7	574	*1.1*	300		**CMP080/110**	B14

ЕВРОПРИВОД
РЕДУКТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Россия, Челябинская область, п. Кременкуль, Редукторный завод
тел.: +7 (351) 771-59-10, факс: +7 (351 44) 44-240, 44-241, www.evroprivod.ru; www.tpkred.ru

Таблицы выбора

Technical data

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.55							
80A4 (1400 об/мин)	**7.8**	424	*2.6*	180		**CMP080/130**	B14
	5.8	512	*1.9*	240		**CMP080/130**	B14
	4.7	585	*1.5*	300		**CMP080/130**	B14
80B6 (900 об/мин)	**120**	37	*2.5*	7.5	**CM050**		B5/B14
	90	49	*1.9*	10	**CM050**		B5/B14
	60	69	*1.4*	15	**CM050**		B5/B14
	45	88	*0.9*	20	**CM050**		B5/B14
	45	91	*1.7*	20	**CM063**		B5/B14
	36	109	*1.3*	25	**CM063**		B5/B14
	30	123	*1.5*	30	**CM063**		B5/B14
	23	152	*1.1*	40	**CM063**		B5/B14
	18	178	*0.8*	50	**CM063**		
	15	230	*1.0*	60		**CMP080/063**	B14
	12	270	*0.8*	75		**CMP080/063**	B14
	10	309	*0.9*	90		**CMP080/063**	B14
	18	187	*1.3*	50	**CM075**		B5/B14
	15	214	*1.1*	60	**CM075**		B5/B14
	15	237	*1.7*	60		**CMP080/075**	B14
	12	283	*1.2*	75		**CMP080/075**	B14
	11	257	*0.8*	80	**CM075**		B5/B14
	10	324	*1.4*	90		**CMP080/075**	B14
	7.5	391	*1.0*	120		**CMP080/075**	B14
	15	228	*1.7*	60	**CM090**		B5/B14
	15	247	*2.7*	60		**CMP080/090**	B14
	12	296	*2.0*	75		**CMP080/090**	B14
	11	280	*1.2*	80	**CM090**		B5/B14
	10	340	*2.3*	90		**CMP080/090**	B14
	9	321	*1.0*	100	**CM090**		B5/B14
	7.5	350	*1.9*	120		**CMP080/090**	B14
	6.0	489	*1.2*	150		**CMP080/090**	B14
	5.0	546	*0.9*	180		**CMP080/090**	B14
	11	294	*2.1*	80	**CM110**		B5
	9	344	*1.6*	100	**CM110**		B5
	7.5	446	*2.7*	120		**CMP080/110**	B14
	6.0	523	*2.0*	150		**CMP080/110**	B14
	5.0	587	*1.6*	180		**CMP080/110**	B14
	3.8	700	*1.1*	240		**CMP080/110**	B14
	3.0	789	*0.9*	300		**CMP080/110**	B14
	6.0	523	*2.7*	150		**CMP080/130**	B14
	5.0	587	*2.2*	180		**CMP080/130**	B14
	3.8	700	*1.6*	240		**CMP080/130**	B14
	3.0	824	*1.2*	300		**CMP080/130**	B14
0.75							
80A2 (2800 об/мин)	**373**	17	*3.3*	7.5	**CM050**		B5/B14
	280	23	*2.7*	10	**CM050**		B5/B14
	187	33	*1.9*	15	**CM050**		B5/B14
	140	43	*1.3*	20	**CM050**		B5/B14
	112	52	*1.0*	25	**CM050**		B5/B14
	93	60	*1.1*	30	**CM050**		B5/B14
	93	61	*2.1*	30	**CM063**		B5/B14
	70	78	*1.4*	40	**CM063**		B5/B14
	56	93	*1.1*	50	**CM063**		B5/B14
	47	107	*0.9*	60	**CM063**		B5/B14

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
0.75							
80A2 (2800 об/мин)	**47**	117	*1.3*	60		**CMP080/063**	B14
	37	141	*1.0*	75		**CMP080/063**	B14
	31	158	*1.2*	90		**CMP080/063**	B14
	47	111	*1.4*	60	**CM075**		B5/B14
	47	120	*2.1*	60		**CMP080/075**	B14
	37	145	*1.6*	75		**CMP080/075**	B14
	35	139	*1.0*	80	**CM075**		B5/B14
	31	165	*1.9*	90		**CMP080/075**	B14
	28	161	*0.8*	100	**CM075**		B5/B14
	23	205	*1.3*	120		**CMP080/075**	B14
	47	115	*2.2*	60	**CM090**		B5/B14
	47	123	*3.6*	60		**CMP080/090**	B14
	37	150	*2.6*	75		**CMP080/090**	B14
	35	145	*1.6*	80	**CM090**		B5/B14
	31	171	*3.1*	90		**CMP080/090**	B14
	28	171	*1.2*	100	**CM090**		B5/B14
	23	217	*2.1*	120		**CMP080/090**	B5/B14
	19	256	*1.6*	150		**CMP080/090**	B14
	16	293	*1.3*	180		**CMP080/090**	B14
	35	149	*2.7*	80	**CM110**		B5
	28	179	*2.0*	100	**CM110**		B5
	19	267	*2.8*	150		**CMP080/110**	B14
	16	307	*2.2*	180		**CMP080/110**	B14
	12	379	*1.6*	240		**CMP080/110**	B14
	9.3	444	*1.2*	300		**CMP080/110**	B14
	16	316	*2.9*	180		**CMP080/130**	B14
	12	385	*2.2*	240		**CMP080/130**	B14
	9.3	444	*1.7*	300		**CMP080/130**	B14
80B4 (1400 об/мин)	**187**	33	*2.4*	7.5	**CM050**		B5/B14
	140	43	*1.9*	10	**CM050**		B5/B14
	93	63	*1.3*	15	**CM050**		B5/B14
	70	81	*0.9*	20	**CM050**		B5/B14
	56	97	*0.7*	25	**CM050**		B5/B14
	47	111	*0.8*	30	**CM050**		B5/B14
	187	34	*4.3*	7.5	**CM063**		B5/B14
	140	44	*3.4*	10	**CM063**		B5/B14
	93	64	*2.4*	15	**CM063**		B5/B14
	70	83	*1.6*	20	**CM063**		B5/B14
	56	100	*1.4*	25	**CM063**		B5/B14
	47	115	*1.4*	30	**CM063**		B5/B14
	35	143	*1.0*	40	**CM063**		B5/B14
	28	169	*0.8*	50	**CM063**		B5/B14
	23	220	*0.9*	60		**CMP080/063**	B14
	19	263	*0.7*	75		**CMP080/063**	B14
	16	289	*0.8*	90		**CMP080/063**	B14
	70	85	*2.6*	20	**CM075**		B5/B14
	56	102	*2.0*	25	**CM075**		B5/B14
	47	118	*2.3*	30	**CM075**		B5/B14
	35	149	*1.6*	40	**CM075**		B5/B14
	28	177	*1.2*	50	**CM075**		B5/B14
	23	203	*1.0*	60	**CM075**		B5/B14
	23	226	*1.4*	60		**CMP080/075**	B14
	19	271	*1.0*	75		**CMP080/075**	B14
	18	246	*0.8*	80	**CM075**		B5/B14
	16	316	*1.2*	90		**CMP080/075**	B14

Таблицы выбора

Technical data

0.75

	P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
80B4 (1400 об/мин)	**12**	391	*0.9*	120		**CMP080/075**	B14
	35	156	*2.6*	40	**CM090**		B5/B14
	28	184	*1.9*	50	**CM090**		B5/B14
	23	212	*1.5*	60	**CM090**		B5/B14
	23	235	*2.2*	60		**CMP080/090**	B14
	19	282	*1.6*	75		**CMP080/090**	B14
	18	262	*1.2*	80	**CM090**		B5/B14
	16	316	*2.0*	90		**CMP080/090**	B14
	14	307	*0.9*	100	**CM090**		B5/B14
	12	397	*1.5*	120		**CMP080/090**	B14
	9.3	459	*1.1*	150		**CMP080/090**	B14
	7.8	532	*0.9*	180		**CMP080/090**	B14
	23	224	*2.6*	60	**CM110**		B5
	19	290	*2.9*	75		**CMP080/110**	B14
	18	278	*1.9*	80	**CM110**		B5
	16	325	*3.2*	90		**CMP080/110**	B14
	14	327	*1.5*	100	**CM110**		B5
	12	415	*2.4*	120		**CMP080/110**	B14
	9.3	489	*1.9*	150		**CMP080/110**	B14
	7.8	560	*1.5*	180		**CMP080/110**	B14
	5.8	686	*1.1*	240		**CMP080/110**	B14
	4.7	782	*0.8*	300		**CMP080/110**	B14
	18	282	*2.9*	80	**CM130**		B5
	14	327	*2.2*	100	**CM130**		B5
	9.3	504	*2.4*	150		**CMP080/130**	B14
	7.8	578	*1.9*	180		**CMP080/130**	B14
	5.8	698	*1.4*	240		**CMP080/130**	B14
	4.7	797	*1.1*	300		**CMP080/130**	B14
90S6 (900 об/мин)	**45**	127	*2.0*	20	**CM075**		B5/B14
	36	153	*1.5*	25	**CM075**		B5/B14
	30	174	*1.8*	30	**CM075**		B5/B14
	23	216	*1.2*	40	**CM075**		B5/B14
	18	271	*1.5*	50	**CM090**		B5/B14
	15	310	*1.2*	60	**CM090**		B5/B14
	15	325	*2.1*	60	**CM110**		B5/B14
	11	401	*1.5*	80	**CM110**		B5/B14
	9	470	*1.2*	100	**CM110**		B5/B14

1.1

	P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
80B2 (2800 об/мин)	**373**	25	*2.3*	7.5	**CM050**		B5/B14
	280	33	*1.8*	10	**CM050**		B5/B14
	187	48	*1.3*	15	**CM050**		B5/B14
	140	63	*0.9*	20	**CM050**		B5/B14
	140	63	*1.6*	20	**CM063**		B5/B14
	112	78	*1.2*	25	**CM063**		B5/B14
	93	89	*1.4*	30	**CM063**		B5/B14
	70	114	*1.0*	40	**CM063**		B5/B14
	47	172	*0.9*	60		**CMP080/063**	B14
	37	207	*0.7*	75		**CMP080/063**	B14
	31	232	*0.8*	90		**CMP080/063**	B14
	93	91	*2.3*	30	**CM075**		B5/B14
	70	117	*1.6*	40	**CM075**		B5/B14
	56	141	*1.2*	50	**CM075**		B5/B14
	47	162	*1.0*	60	**CM075**		B5/B14

1.1

	P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
80B2 (2800 об/мин)	**47**	176	*1.4*	60		**CMP080/075**	B14
	37	212	*1.1*	75		**CMP080/075**	B14
	31	242	*1.3*	90		**CMP080/075**	B14
	23	300	*0.9*	120		**CMP080/075**	B14
	56	146	*1.9*	50	**CM090**		B5/B14
	47	169	*1.5*	60	**CM090**		B5/B14
	47	181	*2.4*	60		**CMP080/090**	B14
	37	221	*1.8*	75		**CMP080/090**	B14
	35	213	*1.1*	80	**CM090**		B5/B14
	31	251	*2.1*	90		**CMP080/090**	B14
	28	251	*0.9*	100	**CM090**		B5/B14
	23	318	*1.4*	120		**CMP080/090**	B14
	19	375	*1.1*	150		**CMP080/090**	B14
	16	430	*0.9*	180		**CMP080/090**	B14
	35	219	*1.8*	80	**CM110**		B5
	28	263	*1.4*	100	**CM110**		B5
	23	331	*2.5*	120		**CMP080/110**	B14
	19	392	*1.9*	150		**CMP080/110**	B14
	16	450	*1.5*	180		**CMP080/110**	B14
	12	556	*1.1*	240		**CMP080/110**	B14
	9.3	651	*0.9*	300		**CMP080/110**	B14
	19	403	*2.5*	150		**CMP080/130**	B14
	16	463	*2.0*	180		**CMP080/130**	B14
	12	565	*1.5*	240		**CMP080/130**	B14
	9.3	651	*1.2*	300		**CMP080/130**	B14
80C4 (1400 об/мин)	**187**	49	*1.6*	7.5	**CM050**		B5/B14
	140	64	*1.3*	10	**CM050**		B5/B14
	93	92	*0.9*	15	**CM050**		B5/B14
	187	50	*2.9*	7.5	**CM063**		B5/B14
	140	65	*2.3*	10	**CM063**		B5/B14
	93	95	*1.6*	15	**CM063**		B5/B14
	70	122	*1.1*	20	**CM063**		B5/B14
	56	146	*0.9*	25	**CM063**		B5/B14
	47	169	*1.0*	30	**CM063**		B5/B14
	70	125	*1.8*	20	**CM075**		B5/B14
	56	150	*1.3*	25	**CM075**		B5/B14
	47	173	*1.6*	30	**CM075**		B5/B14
	35	219	*1.1*	40	**CM075**		B5/B14
	28	259	*0.8*	50	**CM075**		B5/B14
	23	331	*0.9*	60		**CMP080/075**	B14
	19	397	*0.7*	75		**CMP080/075**	B14
	16	463	*0.8*	90		**CMP080/075**	B14
	35	228	*1.8*	40	**CM090**		B5/B14
	28	270	*1.3*	50	**CM090**		B5/B14
	23	311	*1.1*	60	**CM090**		B5/B14
	23	344	*1.5*	60		**CMP080/090**	B14
	19	414	*1.1*	75		**CMP080/090**	B14
	18	384	*0.8*	80	**CM090**		B5/B14
	16	463	*1.4*	90		**CMP080/090**	B14
	12	582	*1.0*	120		**CMP080/090**	B14
	9.3	673	*0.8*	150		**CMP080/090**	B14
	23	329	*1.8*	60	**CM110**		B5
	23	353	*2.5*	60		**CMP080/110**	B14
	19	425	*2.0*	75		**CMP080/110**	B14

ЕВРОПРИВОД
РЕДУКТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Россия, Челябинская область, п. Кременкуль, Редукторный завод
тел.: +7 (351) 771-59-10, факс: +7 (351 44) 44-240, 44-241, www.evroprivod.ru; www.tpkred.ru

Таблицы выборы

Technical data

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
1.1							
80C4 (1400 об/мин)	18	408	1.3	80	CM110		B5
	16	477	2.2	90		CMP080/110	B14
	14	480	1.0	100	CM110		B5
	12	609	1.6	120		CMP080/110	B14
	9.3	717	1.3	150		CMP080/110	B14
	7.8	821	1.0	180		CMP080/110	B14
	23	349	3.6	60		CMP080/130	B14
	19	425	2.7	75		CMP080/130	B14
	18	414	2.0	80	CM130		B5
	16	477	3.1	90		CMP080/130	B14
	14	480	1.5	100	CM130		B5
	12	600	2.3	120		CMP080/130	B14
	9.3	739	1.7	150		CMP080/130	B14
	7.8	847	1.3	180		CMP080/130	B14
	5.8	1024	0.9	240		CMP080/130	B14
90S4 (1400 об/мин)	187	50	2.9	7.5	CM063		B5/B14
	140	65	2.3	10	CM063		B5/B14
	93	95	1.6	15	CM063		B5/B14
	70	122	1.1	20	CM063		B5/B14
	56	146	0.9	25	CM063		B5/B14
	47	169	1.0	30	CM063		B5/B14
	187	50	4.4	7.5	CM075		B5/B14
	140	65	3.6	10	CM075		B5/B14
	93	95	2.6	15	CM075		B5/B14
	70	125	1.8	20	CM075		B5/B14
	56	150	1.3	25	CM075		B5/B14
	47	173	1.6	30	CM075		B5/B14
	35	219	1.1	40	CM075		B5/B14
	56	156	2.2	25	CM090		B5/B14
	47	178	2.6	30	CM090		B5/B14
	35	228	1.8	40	CM090		B5/B14
	28	270	1.3	50	CM090		B5/B14
	23	311	1.1	60	CM090		B5/B14
	18	384	0.8	80	CM090		B5/B14
	35	237	3.0	40	CM110		B5/B14
	28	285	2.3	50	CM110		B5/B14
	23	329	1.8	60	CM110		B5/B14
	18	408	1.3	80	CM110		B5/B14
	14	480	1.0	100	CM110		B5/B14
	23	329	2.7	60	CM130		B5
	18	414	2.0	80	CM130		B5
	14	480	1.5	100	CM130		B5
90L6 (900 об/мин)	120	75	2.2	7.5	CM063		B5/B14
	90	98	1.8	10	CM063		B5/B14
	60	142	1.3	15	CM063		B5/B14
	45	182	0.8	20	CM063		B5/B14
	45	187	1.4	20	CM075		B5/B14
	36	225	1.0	25	CM075		B5/B14
	30	256	1.2	30	CM075		B5/B14
	23	317	0.8	40	CM075		B5/B14
	23	336	1.4	40	CM090		B5/B14
	18	397	1.0	50	CM090		B5/B14
	15	455	0.8	60	CM090		B5/B14

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
1.1							
90L6 (900 об/мин)	18	414	1.8	50	CM110		B5/B14
	15	476	1.4	60	CM110		B5/B14
	11	588	1.0	80	CM110		B5/B14
	9	689	0.8	100	CM110		B5/B14
	11	598	1.5	80	CM130		B5
	9	689	1.1	100	CM130		B5
1.5							
90S2 (2800 об/мин)	373	35	3.0	7.5	CM063		B5/B14
	280	45	2.4	10	CM063		B5/B14
	187	66	1.7	15	CM063		B5/B14
	140	86	1.2	20	CM063		B5/B14
	112	106	0.9	25	CM063		B5/B14
	93	121	1.0	30	CM063		B5/B14
	140	87	2.0	20	CM075		B5/B14
	112	107	1.4	25	CM075		B5/B14
	93	124	1.7	30	CM075		B5/B14
	70	160	1.1	40	CM075		B5/B14
	70	164	1.9	40	CM090		B5/B14
	56	200	1.4	50	CM090		B5/B14
	47	230	1.1	60	CM090		B5/B14
	47	236	1.9	60	CM110		B5/B14
	35	299	1.3	80	CM110		B5/B14
	28	358	1.0	100	CM110		B5/B14
90L4 (1400 об/мин)	187	68	2.1	7.5	CM063		B5/B14
	140	88	1.7	10	CM063		B5/B14
	93	129	1.2	15	CM063		B5/B14
	70	166	0.8	20	CM063		B5/B14
	187	68	3.2	7.5	CM075		B5/B14
	140	89	2.7	10	CM075		B5/B14
	93	129	1.9	15	CM075		B5/B14
	70	170	1.3	20	CM075		B5/B14
	56	205	1.0	25	CM075		B5/B14
	47	236	1.1	30	CM075		B5/B14
	35	299	0.8	40	CM075		B5/B14
	56	212	1.6	25	CM090		B5/B14
	47	243	1.9	30	CM090		B5/B14
	35	311	1.3	40	CM090		B5/B14
	28	368	1.0	50	CM090		B5/B14
	23	424	0.8	60	CM090		B5/B14
	35	323	2.2	40	CM110		B5/B14
	28	389	1.7	50	CM110		B5/B14
	23	448	1.3	60	CM110		B5/B14
	18	557	0.9	80	CM110		B5/B14
	23	448	2.0	60	CM130		B5
	18	565	1.5	80	CM130		B5
	14	655	1.1	100	CM130		B5
100LA6 (900 об/мин)	120	104	2.5	7.5	CM075		B5/B14
	90	135	2.0	10	CM075		B5/B14
	60	198	1.5	15	CM075		B5/B14

Таблицы выбора

Technical data

1.5

	P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
100LA6	**60**	201	*2.4*	15	**CM090**			B5/B14
(900 об/мин)	**45**	261	*1.7*	20	**CM090**			B5/B14
	36	318	*1.2*	25	**CM090**			B5/B14
	30	363	*1.5*	30	**CM090**			B5/B14
	23	478	*1.7*	40	**CM110**			B5/B14
	18	565	*1.3*	50	**CM110**			B5/B14
	15	649	*1.1*	60	**CM110**			B5/B14
	11	815	*1.1*	80	**CM130**			B5
	9	939	*0.8*	100	**CM130**			B5

1.85

	P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
90LB4	**187**	83	*1.7*	7.5	**CM063**			B5/B14
(1400 об/мин)	**140**	109	*1.4*	10	**CM063**			B5/B14
	93	159	*1.0*	15	**CM063**			B5/B14
	187	84	*2.6*	7.5	**CM075**			B5/B14
	140	110	*2.2*	10	**CM075**			B5/B14
	93	159	*1.6*	15	**CM075**			B5/B14
	70	209	*1.1*	20	**CM075**			B5/B14
	56	252	*0.8*	25	**CM075**			B5/B14
	47	292	*0.9*	30	**CM075**			B5/B14
	93	163	*2.5*	15	**CM090**			B5/B14
	70	212	*1.8*	20	**CM090**			B5/B14
	56	262	*1.3*	25	**CM090**			B5/B14
	47	299	*1.5*	30	**CM090**			B5/B14
	35	384	*1.1*	40	**CM090**			B5/B14
	28	454	*0.8*	50	**CM090**			B5/B14
	47	303	*2.5*	30	**CM110**			B5/B14
	35	399	*1.8*	40	**CM110**			B5/B14
	28	480	*1.4*	50	**CM110**			B5/B14
	23	553	*1.0*	60	**CM110**			B5/B14
	18	687	*0.8*	80	**CM110**			B5/B14
	23	553	*1.6*	60	**CM130**			B5
	18	697	*1.2*	80	**CM130**			B5
	14	808	*0.9*	100	**CM130**			B5

2.2

	P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
90L2	**373**	51	*2.0*	7.5	**CM063**			B5/B14
(2800 об/мин)	**280**	66	*1.7*	10	**CM063**			B5/B14
	187	97	*1.2*	15	**CM063**			B5/B14
	140	126	*0.8*	20	**CM063**			B5/B14
	187	98	*1.9*	15	**CM075**			B5/B14
	140	128	*1.3*	20	**CM075**			B5/B14
	112	158	*1.0*	25	**CM075**			B5/B14
	93	182	*1.1*	30	**CM075**			B5/B14
	112	159	*1.6*	25	**CM090**			B5/B14
	93	187	*1.9*	30	**CM090**			B5/B14
	70	240	*1.3*	40	**CM090**			B5/B14
	56	293	*1.0*	50	**CM090**			B5/B14
	70	243	*2.3*	40	**CM110**			B5/B14
	56	296	*1.7*	50	**CM110**			B5/B14
	47	347	*1.3*	60	**CM110**			B5/B14
	35	438	*0.9*	80	**CM110**			B5/B14

2.2

	P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
100LA4	**187**	100	*2.2*	7.5	**CM075**			B5/B14
(1400 об/мин)	**140**	131	*1.8*	10	**CM075**			B5/B14
	93	189	*1.3*	15	**CM075**			B5/B14
	187	101	*3.1*	7.5	**CM090**			B5/B14
	140	132	*2.7*	10	**CM090**			B5/B14
	93	194	*2.1*	15	**CM090**			B5/B14
	70	252	*1.5*	20	**CM090**			B5/B14
	56	311	*1.1*	25	**CM090**			B5/B14
	47	356	*1.3*	30	**CM090**			B5/B14
	70	255	*2.6*	20	**CM110**			B5/B14
	56	315	*2.0*	25	**CM110**			B5/B14
	47	360	*2.1*	30	**CM110**			B5/B14
	35	474	*1.5*	40	**CM110**			B5/B14
	28	570	*1.1*	50	**CM110**			B5/B14
	23	657	*0.9*	60	**CM110**			B5/B14
	35	456	*2.3*	40	**CM130**			B5
	28	563	*1.7*	50	**CM130**			B5
	23	657	*1.4*	60	**CM130**			B5
	18	828	*1.0*	80	**CM130**			B5
	14	960	*0.8*	100	**CM130**			B5
112M6	**120**	154	*2.5*	7.5	**CM090**			B5/B14
(900 об/мин)	**90**	203	*2.0*	10	**CM090**			B5/B14
	60	294	*1.6*	15	**CM090**			B5/B14
	45	383	*1.2*	20	**CM090**			B5/B14
	36	467	*0.8*	25	**CM090**			B5/B14
	30	532	*1.0*	30	**CM090**			B5/B14
	36	479	*1.5*	25	**CM110**			B5/B14
	30	546	*1.6*	30	**CM110**			B5/B14
	23	700	*1.2*	40	**CM110**			B5/B14
	18	829	*0.9*	50	**CM110**			B5/B14
	18	852	*1.2*	50	**CM130**			B5
	15	980	*1.0*	60	**CM130**			B5

3.0

	P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
100LA2	**373**	69	*2.3*	7.5	**CM075**			B5/B14
(2800 об/мин)	**280**	91	*1.9*	10	**CM075**			B5/B14
	187	134	*1.4*	15	**CM075**			B5/B14
	187	135	*2.2*	15	**CM090**			B5/B14
	140	176	*1.6*	20	**CM090**			B5/B14
	112	217	*1.2*	25	**CM090**			B5/B14
	93	255	*1.4*	30	**CM090**			B5/B14
	112	220	*2.2*	25	**CM110**			B5/B14
	93	252	*2.3*	30	**CM110**			B5/B14
	70	332	*1.7*	40	**CM110**			B5/B14
	56	404	*1.3*	50	**CM110**			B5/B14
	47	473	*0.9*	60	**CM110**			B5/B14
100LB4	**187**	137	*1.6*	7.5	**CM075**			B5/B14
(1400 об/мин)	**140**	178	*1.3*	10	**CM075**			B5/B14
	93	258	*1.0*	15	**CM075**			B5/B14
	187	138	*2.3*	7.5	**CM090**			B5/B14
	140	180	*2.0*	10	**CM090**			B5/B14

ЕВРОПРИВОД
РЕДУКТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Россия, Челябинская область, п. Кременкуль, Редукторный завод
тел.: +7 (351) 771-59-10, факс: +7 (351 44) 44-240, 44-241, www.evroprivod.ru; www.tpkred.ru

Таблицы выбора

Technical data

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
3.0							
100LB4	**93**	264	1.5	15	**CM090**		B5/B14
(1400 об/мин)	**70**	344	1.1	20	**CM090**		B5/B14
	56	425	0.8	25	**CM090**		B5/B14
	47	485	0.9	30	**CM090**		B5/B14
	93	264	2.6	15	**CM110**		B5/B14
	70	348	1.9	20	**CM110**		B5/B14
	56	430	1.4	25	**CM110**		B5/B14
	47	491	1.5	30	**CM110**		B5/B14
	35	647	1.1	40	**CM110**		B5/B14
	28	778	0.8	50	**CM110**		B5/B14
	35	622	1.7	40	**CM130**		B5
	28	767	1.3	50	**CM130**		B5
	23	896	1.0	60	**CM130**		B5
132S6	**120**	210	3.2	7.5	**CM110**		B5/B14
(900 об/мин)	**90**	277	2.6	10	**CM110**		B5/B14
	60	401	2.0	15	**CM110**		B5/B14
	45	528	1.4	20	**CM110**		B5/B14
	36	653	1.1	25	**CM110**		B5/B14
	36	645	1.6	25	**CM130**		B5/B14
	30	735	1.6	30	**CM130**		B5/B14
	23	942	1.2	40	**CM130**		B5/B14
4.0							
112M2	**373**	92	1.7	7.5	**CM075**		B5/B14
(2800 об/мин)	**280**	121	1.4	10	**CM075**		B5/B14
	187	178	1.0	15	**CM075**		B5/B14
	280	123	2.1	10	**CM090**		B5/B14
	187	180	1.7	15	**CM090**		B5/B14
	140	235	1.2	20	**CM090**		B5/B14
	140	237	2.1	20	**CM110**		B5/B14
	112	293	1.6	25	**CM110**		B5/B14
	93	336	1.8	30	**CM110**		B5/B14
	70	442	1.3	40	**CM110**		B5/B14
	56	539	0.9	50	**CM110**		B5/B14
112M4	**187**	182	1.2	7.5	**CM075**		B5/B14
(1400 об/мин)	**140**	237	1.0	10	**CM075**		B5/B14
	187	184	1.7	7.5	**CM090**		B5/B14
	140	240	1.5	10	**CM090**		B5/B14
	93	352	1.1	15	**CM090**		B5/B14
	70	458	0.8	20	**CM090**		B5/B14
	187	182	3.1	7.5	**CM110**		B5/B14
	140	240	2.6	10	**CM110**		B5/B14
	93	352	1.9	15	**CM110**		B5/B14
	70	464	1.4	20	**CM110**		B5/B14
	56	573	1.1	25	**CM110**		B5/B14
	47	655	1.2	30	**CM110**		B5/B14
	35	862	0.8	40	**CM110**		B5/B14
	70	458	2.0	20	**CM130**		B5
	56	566	1.6	25	**CM130**		B5
	47	647	1.6	30	**CM130**		B5
	35	829	1.3	40	**CM130**		B5
	28	1023	0.9	50	**CM130**		B5

P_1 [кВт]	n_2 [об/мин]	M_2 [Нм]	sf	i			IEC
4.0							
132L6	**120**	280	2.4	7.5	**CM110**		B5/B14
(900 об/мин)	**90**	369	2.0	10	**CM110**		B5/B14
	60	535	1.5	15	**CM110**		B5/B14
	45	705	1.1	20	**CM110**		B5/B14
	45	696	1.5	20	**CM130**		B5/B14
	36	860	1.2	25	**CM130**		B5/B14
	30	980	1.2	30	**CM130**		B5/B14
5.5							
132SA2	**373**	127	3.2	7.5	**CM110**		B5/B14
(2800 об/мин)	**280**	167	2.7	10	**CM110**		B5/B14
	187	248	2.0	15	**CM110**		B5/B14
	140	326	1.5	20	**CM110**		B5/B14
	112	403	1.2	25	**CM110**		B5/B14
	140	326	2.1	20	**CM130**		B5/B14
	112	403	1.6	25	**CM130**		B5/B14
	93	461	1.7	30	**CM130**		B5/B14
	70	600	1.3	40	**CM130**		B5/B14
132S4	**187**	250	2.2	7.5	**CM110**		B5/B14
(1400 об/мин)	**140**	330	1.9	10	**CM110**		B5/B14
	93	484	1.4	15	**CM110**		B5/B14
	70	638	1.0	20	**CM110**		B5/B14
	56	788	0.8	25	**CM110**		B5/B14
	187	250	3.0	7.5	**CM130**		B5/B14
	140	330	2.5	10	**CM130**		B5/B14
	93	484	1.9	15	**CM130**		B5/B14
	70	630	1.4	20	**CM130**		B5/B14
	56	778	1.2	25	**CM130**		B5/B14
	47	889	1.2	30	**CM130**		B5/B14
	35	1141	0.9	40	**CM130**		B5/B14
7.5							
132SB2	**373**	173	2.4	7.5	**CM110**		B5/B14
(2800 об/мин)	**280**	228	2.0	10	**CM110**		B5/B14
	187	338	1.5	15	**CM110**		B5/B14
	140	445	1.1	20	**CM110**		B5/B14
	112	550	0.9	25	**CM110**		B5/B14
	187	338	2.1	15	**CM130**		B5/B14
	140	445	1.5	20	**CM130**		B5/B14
	112	550	1.2	25	**CM130**		B5/B14
	93	629	1.3	30	**CM130**		B5/B14
	70	819	0.9	40	**CM130**		B5/B14
132MA4	**187**	341	1.6	7.5	**CM110**		B5/B14
(1400 об/мин)	**140**	450	1.4	10	**CM110**		B5/B14
	93	660	1.0	15	**CM110**		B5/B14
	70	870	0.8	20	**CM110**		B5/B14
	187	341	2.2	7.5	**CM130**		B5/B14
	140	450	1.8	10	**CM130**		B5/B14
	93	660	1.4	15	**CM130**		B5/B14
	70	860	1.1	20	**CM130**		B5/B14
	56	1062	0.9	25	**CM130**		B5/B14
	47	1213	0.9	30	**CM130**		B5/B14